


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


(подпись,

Белова Татьяна Михайловна
фамилия, инициалы

«25» октября 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное учреждение города Москвы

"Жилищник района Чертаново Северное"

(полное наименование работодателя)

117208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 9, корп. 4

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7726759143

(ИНН работодателя)

5147746267940

(ОГРН работодателя)

70.32.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Дербенева Анна Дмитриевна
Ф.И.О.

25.10.2016
(дата)


(подпись)

Долженко Василий Иванович
(Ф.И.О.)

25.10.2016
(дата)

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"

[illegible]

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																				
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инfrasound	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	Автобаза													17	18	19	20	21	22	23	24
1	Водитель-машинаист	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Водитель-машинаист	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Водитель-машинаист	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Водитель-машинаист	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Водитель-машинаист	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6A	Водитель-машинаист	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6-1A (6A)	Водитель-машинаист	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6-2A	Водитель-машинаист	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

21	Водитель-машинист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Водитель-машинист	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Водитель-машинист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Водитель-машинист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Водитель-машинист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Водитель-машинист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Водитель-машинист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Водитель-машинист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Водитель-машинист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Водитель-машинист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
33А	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
33-1А (33А)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
35А	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
35-1А (35А)	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
35-2А (35А)	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Слесарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Электрогазоварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	3.1	3.1	2	Нет	Нет	Нет	Нет
	Объединенная диспетчерская служба																					
38	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
39А	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
39-1А (39А)	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
39-2А (39А)	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Каменщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
41А	Каменщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
41-1А (41А)	Каменщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
41-2А (41А)	Каменщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
41-3А (41А)	Каменщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

54-5A (54A)	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Столяр	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Столяр	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
60A	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
60-1A (60A)	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
60-2A (60A)	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
60-3A (60A)	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
60-4A (60A)	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
60-5A (60A)	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
61A	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
61-1A (61A)	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
61-2A (61A)	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
61-3A (61A)	Штукагур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
63A	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
63-1A (63A)	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
63-2A (63A)	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
63-3A (63A)	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
63-4A (63A)	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
63-5A (63A)	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
63-6A (63A)	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
63-7A (63A)	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной, оценки условий труда

Главный инженер

Белова Татьяна Михайловна

(должность)

Ф.И.О.

	(data)
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ Дербенева Анна Дмитриевна _____ (дата) 25.10.2016.

Начальник колонны _____ (подпись) _____ Долженко Василий Иванович _____ (дата) 25.10.2016.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ Венкова Олеся Владимировна _____ (дата) 29.09.2016.